

Νέο

**Vitex
με Teflon™**

Teflon™
surface protector

Ξεκάθαρα ανώτερο!



Το μοναδικό
Πλαστικό Χρώμα Ματ
με τεχνολογία Teflon™
για:

Ανώτερη αντοχή

Ανώτερη προστασία από λεκέδες

Εύκολο καθαρισμό

Ανώτερη αντίσταση σε σκόνες/κάπνα






Τεχνολογία Teflon™

Η τεχνολογία προστασίας επιφανειών Teflon™ είναι διεθνώς γνωστή με τεράστιο αριθμό καινοτόμων εφαρμογών σε οικιακά και βιομηχανικά προϊόντα από κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως για περισσότερα από 70 χρόνια.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποκλειστικά από την Vitex το νέας γενιάς πλαστικό χρώμα Vitex με Teflon™ με τεχνολογία προστασίας της επιφάνειας.



- Οι λεκέδες διεισδύουν και εμποτίζουν τον τοίχο.
- Η σκόνη/κάπνα παραμένει στον τοίχο.

- Η περιοχή επαφής λεκέδων παραμένει περιορισμένη. Το υγρό δεν διαχέεται.
- Καθαρίζεται εύκολα με ένα απλό πανί.
- Η σκόνη/κάπνα απωθείται από την αντιστατική επιφάνεια.

Σκόνη / Κάπνα

Μολύβι

Δαχτυλιές

Ξυλομπογιά

Σημάδια βαλίτσας

Γιατί
Teflon™;

**Εύκολος καθαρισμός με βρεγμένο πανί
και απλό καθαριστικό **ακόμα και**
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα!**

Η καινοτομία της τεχνολογίας **Teflon™** με την εγγύηση της **Vitex** κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα μας!

Το μοναδικό χρώμα στην Ελλάδα με Teflon™ που προσφέρει:

- Ανώτερη αντοχή & προστασία από τους λεκέδες
- Ανώτερη αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Class 1)
- Αντιστατική επιφάνεια προστασίας, η οποία απωθεί σκόνη/κάπνα και άλλους ρύπους
- Μέγιστη ευκολία στον καθαρισμό κοινών οικιακών λεκέδων ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
- Απόλυτα ματ και ομοιόμορφη επιφάνεια
- Μέγιστη απόδοση & καλυπτικότητα
- Εύκολη και άοσμη εφαρμογή
- Άψογο και μακροχρόνιο αποτέλεσμα

Teflon™
surface protector

vitex



Νέας γενιάς πλαστικό χρώμα με τεχνολογία Teflon™

Ανώτερη προστασία από τον εμποτισμό λεκέδων

Εύκολο στο καθάρισμα χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Δημιουργία αντιστατικής επιφάνειας ενάντια σε σκόνες/κάπνα

Λευκό στις
συσκευασίες
των **0,75L, 3L**
και **10L**.

Χιλιάδες αποχρώσεις
μέσω του συστήματος
χρωματισμού της Vitex
στις συσκευασίες
των **1L, 3L** και **10L**.



**Υψηλή
απόδοση**
15-18m² / L

► **Μέγιστη αντοχή** επιτυγχάνεται
τουλάχιστον δύο εβδομάδες
από το βάψιμο.

► **Καθαρίζεται εύκολα** με απλό βρεγμένο πανί και
κοινά ήπια καθαριστικά ακόμα και **μετά από
μεγάλο χρονικό διάστημα!**



Βρείτε το
μόνο στο
δίκτυο
συνεργατών
Vitex

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 801.1000.800
Τηλ.: 210.5589.500, e-mail: info@vitex.gr
www.vitex.gr



facebook
YouTube in

